

## Operatore edile alla posa di pavimenti e rivestimenti

### SETTORE 09. Edilizia

REPERTORIO - Campania

AdA associate alla Qualificazione

ADA.09.01.21 (ex ADA.11.11.21) - Posa in opera pavimenti e rivestimenti

Tabelle di equivalenza AdA

Sezione in aggiornamento

Tabelle delle Qualificazioni dell'ADA

Qualificazioni che coprono tutti i RA dell'ADA

Qualificazione	Repertorio	RA coperti	RA1	RA2	RA3
POSATORE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	Abruzzo	3	X	X	X
Operatore edile alla posa di pavimenti e rivestimenti	Basilicata	3	X	X	X
Operatore edile alla posa di pavimenti e rivestimenti	Campania	3	X	X	X
PIASTRELLISTA	Friuli Venezia Giulia	3	X	X	X
Piastrellista/Posatore di pavimenti e rivestimenti	Liguria	3	X	X	X
Posatore/Piastrellista	Marche	3	X	X	X

<b>Qualificazione</b>	<b>Repertorio</b>	<b>RA coperti</b>	<b>RA1</b>	<b>RA2</b>	<b>RA3</b>
Addetto alle murature, intonaci e posa materiali lapidei	Piemonte	3	X	X	X
Piastrellista	Piemonte	3	X	X	X
Posatore esperto di porfido	Provincia Autonoma di Trento	3	X	X	X
Operatore/operatrice per la realizzazione di lavori di rivestimento/piastrellatura di superfici con materiali ceramici, marmo, pietra naturale, cotto o assimilabili	Puglia	3	X	X	X
Piastrellista	Sicilia	3	X	X	X
Addetto qualificato alle lavorazioni edili - Muratore	Umbria	3	X	X	X
PIASTRELLISTA	Veneto	3	X	X	X
<b>Qualificazioni che coprono uno o più RA dell'ADA</b>					
<b>Qualificazione</b>	<b>Repertorio</b>	<b>RA coperti</b>	<b>RA1</b>	<b>RA2</b>	<b>RA3</b>
Operatore per la realizzazione di lavori di rivestimento/piastrellatura di superfici con materiali ceramici, marmo, pietra naturale, cotto o assimilabili	Calabria	2	X	X	
ADDETTO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI INTERNI	Friuli Venezia Giulia	2	X	X	

Qualificazione	Repertorio	RA coperti	RA1	RA2	RA3
EFFETTUARE LA POSA IN OPERA DI MATERIALI DA RIVESTIMENTO ALL'INTERNO O ALL'ESTERNO DI COSTRUZIONI	Lombardia	2	X	X	
Mosaicista	Piemonte	2	X		X
Operatore della posa di pavimenti/rivestimenti (posatore" o "piastrellatore")	Sardegna	2	X	X	
Addetto alla realizzazione di lavori di rivestimento/piastrellatura di superfici con materiali ceramici, marmo, pietra naturale, cotto, legno o assimilabili	Toscana	2		X	X
Operatore edile	Valle d'Aosta	2	X	X	

### Qualificazioni che coprono una o più attività dell'ADA

Sezione in aggiornamento

### Competenze

**Titolo:** Realizzazione opere per l'insediamento del cantiere edile

**Descrizione:** Realizzazione opere per l'insediamento del cantiere edile

**Obiettivo:** Cantiere allestito secondo dati progettuali, corredata degli elementi strutturali e funzionali previsti dalla norme e dal tipo di costruzione da realizzare

Attività associate alla Competenza

## CONOSCENZE

Criteri generali e organizzativi per la gestione delle risulte di cantiere

Criteri, strumenti e stili comunicativi da impiegare con gli altri operatori (linguaggio gestuale, linguaggio tecnico, regole di interpretazione della segnaletica ecc.)

Input da considerare per l'allestimento del cantiere (indicazioni progettuali, norme urbanistiche derivanti dalle leggi nazionali e regionali, piani regolatori dei principali comuni, regolamenti edilizi e d'igiene)

Ruoli, responsabilità, modello di organizzazione per l'esecuzione delle attività Tecniche di messa in opera delle diverse strutture (montaggio componenti per le baracche, ecc.)

Tipologia di esigenze di segnalazione, corrispondenti strumenti e posizionamento adeguato

## ABILITÀ/CAPACITÀ

Allestitire i locali/gli ambienti/i baraccamenti per servizi igienici, spogliatoi, ecc.

Approntare le zone di carico e scarico, di deposito attrezzature e stoccaggio materiali, di raccolta rifiuti di cantiere, ecc.

Coordinarsi con gli altri operatori

Effettuare le opere di predisposizione degli impianti per elettricità, acqua, gas, ecc. funzionali alle esigenze del cantiere

Gestire gli scarti secondo le norme e l'organizzazione del cantiere

Individuare, secondo le indicazioni progettuali e i tracciamenti e seguendo le indicazioni del pos e del psc e gli input ricevuti, il posizionamento delle opere di allestimento del cantiere

Mettere in opera recinzioni, confinamenti, accessi e viabilità del cantiere

Posizionare la segnaletica di cantiere

Verificare che tutte le attività di insediamento del cantiere siano state effettuate correttamente e in coerenza con gli input a disposizione e con le indicazioni ricevute

Utilizzare dpi di prima, seconda e terza categoria

**Titolo:** Assistenza ai tracciamenti

**Descrizione:** Assistenza ai tracciamenti

**Obiettivo:** Tracciamenti eseguiti coerentemente alle indicazioni dei disegni progettuali

## Attività associate alla Competenza

### CONOSCENZE

Diversi tipi di riferimenti per punti, spessori, linee, su piani verticali e orizzontali  
Elementi di aritmetica (misure, equivalenze, proporzioni) e di geometria (figure piane e solide, angoli, proiezioni)  
Simboli utilizzati nei disegni progettuali e loro significato  
Tecniche di tracciamento degli elementi da realizzare  
Tipi di strumenti per i rilievi (nastri metrici, strumenti laser, ecc.) e relative condizioni di impiego

### ABILITÀ/CAPACITÀ

Coordinarsi con gli altri operatori  
Disegnare sul piano di riferimento (terreno, solai, muri, ecc.) il tracciato, il posizionamento di aperture, di articolazioni murarie, dell'alloggiamento di impianti, ecc.  
Distinguere piante, prospetti, sezioni  
Effettuare semplici misure con uso di strumenti opportuni  
Interpretare simboli (linee continue, tratteggiate, spessori)  
Leggere le misure reali (lunghezze, quote, ecc.)  
Posizionare i punti fissi e determinare allineamenti secondo le indicazioni ricevute  
Predisporre materiali per i tracciamenti (chiodi, picchetti, tavole, lenze, ecc.) sulla base delle richieste

**Titolo:** Ristrutturazione di pavimenti e rivestimenti lignei esistenti

**Descrizione:** Pavimenti e rivestimenti lignei ristrutturati garantendo la continuità con il manufatto precedente.

**Obiettivo:** Pavimenti e rivestimenti lignei ristrutturati garantendo la continuità con il manufatto precedente.

## Attività associate alla Competenza

Attività dell' AdA ADA.09.01.21 (ex ADA.11.11.21) - Posa in opera pavimenti e

rivestimenti associate:

Risultato atteso:RA1: Eseguire la preparazione di collanti e malte per supporti orizzontali e verticali, svolgendo preventivamente le attività di approntamento delle superfici da pavimentare/rivestire, sulla base dei vincoli progettuali e della posa a regola d'arte e nel rispetto dei programmi di lavoro stabiliti

Controlli e misurazioni preliminari

Preparazione del supporto

Preparazione di malte per supporti orizzontali e verticali e collanti

Risultato atteso:RA2: Posare pavimenti e rivestimenti, adattando mediante tagli lineari e/o circolari i diversi elementi preformati alle aree da rivestire, rispettando la composizione estetica prevista dal progetto o stabilita con la committenza e procedendo alla successiva fugatura/rifinitura delle superfici pavimentate/rivestite

Posa di pavimenti e rivestimenti in elementi preformati (in ceramica, pietra, legno, laminati, elementi da esterno, ...)

Rifinitura delle superfici pavimentate e/o rivestite

## CONOSCENZE

Regole per la selezione, stoccaggio, gestione, smaltimento delle risulte di cantiere

tecniche e strumenti di posa di pavimenti e rivestimenti lignei  
materiali per sottofondo e adesivi: tipologie, caratteristiche, modalità e condizioni d'impiego

Sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e specifiche)

## ABILITÀ/CAPACITÀ

applicare tecniche di pulizia e lavaggio per verificare lo stato di conservazione (identificare parti danneggiate, precedenti interventi incongrui, solidità, ecc.)  
eseguire le lavorazioni in sicurezza

Gestire secondo le norme i materiali di risulta

realizzare la posa degli elementi nuovi in continuità con il manufatto precedente, mascherando o esaltando l'intervento

riconoscere i materiali originali e individuare eventuali materiali oggi in uso 'coerenti' con quelli preesistenti

rimuovere gli strati di posa fino al sottofondo senza recare danni

rimuovere le parti danneggiate e gli eventuali ripristini non congrui senza recare danno ai moduli integri

Utilizzare dispositivi di protezione individuali (dpi)

**Titolo:** Posa pavimenti realizzati in opera

**Descrizione:** Superficie del pavimento liscia, omogenea, piana, priva di difettosità, con gli effetti cromatici indicati

**Obiettivo:** Superficie del pavimento liscia, omogenea, piana, priva di difettosità, con gli effetti cromatici indicati

#### Attività associate alla Competenza

Attività dell' AdA ADA.09.01.21 (ex ADA.11.11.21) - Posa in opera pavimenti e rivestimenti associate:

Risultato atteso:RA1: Eseguire la preparazione di collanti e malte per supporti orizzontali e verticali, svolgendo preventivamente le attività di approntamento delle superfici da pavimentare/rivestire, sulla base dei vincoli progettuali e della posa a regola d'arte e nel rispetto dei programmi di lavoro stabiliti

Controlli e misurazioni preliminari

Preparazione del supporto

Preparazione di malte per supporti orizzontali e verticali e collanti

Risultato atteso:RA2: Posare pavimenti e rivestimenti, adattando mediante tagli lineari e/o circolari i diversi elementi preformati alle aree da rivestire, rispettando la composizione estetica prevista dal progetto o stabilita con la committenza e procedendo alla successiva fugatura/rifinitura delle superfici pavimentate/rivestite

Posa di pavimenti e rivestimenti in elementi preformati (in ceramica, pietra, legno, laminati, elementi da esterno, ...)

Rifinitura delle superfici pavimentate e/o rivestite

Risultato atteso:RA3: Posare pavimenti realizzati in opera adottando le diverse tecniche di stesura, in base al tipo di materiale utilizzato, provvedendo alle successive attività di finitura mediante applicazione di eventuali strati anti usura e di frattazzatura, lisciatura ed eventuale levigatura meccanica

Posa di pavimenti realizzati in opera (mosaici, resine, pav. industriali,...)

Rifinitura dei pavimenti realizzati in opera

#### CONOSCENZE

elementi di chimica e fisica: processi di indurimento, catalisi, dilatazione; proprietà meccaniche (comportamenti a trazione, compressione urto, flessione, torsione, ecc.)

seguire i comportamenti di sicurezza e utilizzare i dpi  
prevenzione dei difetti (bolle affioramenti, cavillature, spogliamento, sfarinamento)  
tipologie di pavimenti realizzati in opera: calcestruzzo, vari tipi di resine (cementizia, epossidica, epossicementizia, acrilica, ecc.), utilizzi, proprietà, caratteristiche, criticità e punti di forza  
tecniche di lavorazione per preparare il piano di posa (levigare, fresare, livellare, recuperare quote, curare fessurazioni, applicare fissanti, ecc.)  
tecniche di analisi del supporto (controllo dello spessore, della portata, ecc.)

## ABILITÀ/CAPACITÀ

effettuare analisi del supporto, individuare e ed eseguire le operazioni per predisporre il piano di posa, eliminando irregolarità, conferendo adeguata capacità di supporto, assicurando aderenza della pavimentazione  
collocare eventualmente giunti di lavorazione e/o di rinforzo strutturale  
eseguire operazioni di finitura, omogeneizzando la superficie (frattazzatura o rullatura del cls, spatalatura della resina) stendendo strato di protezione, impermeabilizzazione, indurimento, verniciatura, curando gli effetti cromatici  
Gestire gli scarti secondo le norme e l'organizzazione del cantiere  
Mantenere ordinata e pulita la postazione di lavoro, curare e manutenere gli strumenti e gli attrezzi  
preparare il materiale per il getto (mescola per calcestruzzo e inserimento di fibre di armatura; miscelatura del materiale resinoso)  
realizzare il getto in modo uniforme secondo lo spessore indicato, stendendolo con opportuni strumenti (a seconda del materiale: spatole dentate, staghe vibranti, ecc.), rispettando temperature e tempi di indurimento  
utilizzare i dpi e adottare i comportamenti di sicurezza

## Titolo: Posa pavimenti in parquet

**Descrizione:** Superfici di parquet eseguite coerentemente alle indicazioni dei disegni progettuali e secondo le geometrie richieste, omogenee, prive di tagli non necessari, regolari negli incastri, allineamenti e fughe, planari.

**Obiettivo:** Superfici di parquet eseguite coerentemente alle indicazioni dei disegni progettuali e secondo le geometrie richieste, omogenee, prive di tagli non necessari, regolari negli incastri, allineamenti e fughe, planari.

## Attività associate alla Competenza

Attività dell' AdA ADA.09.01.21 (ex ADA.11.11.21) - Posa in opera pavimenti e rivestimenti associate:

Risultato atteso:RA1: Eseguire la preparazione di collanti e malte per supporti orizzontali e verticali, svolgendo preventivamente le attività di approntamento delle superfici da pavimentare/rivestire, sulla base dei vincoli progettuali e della posa a regola d'arte e nel rispetto dei programmi di lavoro stabiliti  
Controlli e misurazioni preliminari

Preparazione del supporto

Preparazione di malte per supporti orizzontali e verticali e collanti

Risultato atteso:RA2: Posare pavimenti e rivestimenti, adattando mediante tagli lineari e/o circolari i diversi elementi preformati alle aree da rivestire, rispettando la composizione estetica prevista dal progetto o stabilita con la committenza e procedendo alla successiva fugatura/rifinitura delle superfici pavimentate/rivestite

Posa di pavimenti e rivestimenti in elementi preformati (in ceramica, pietra, legno, laminati, elementi da esterno, ...)

Rifinitura delle superfici pavimentate e/o rivestite

## CONOSCENZE

Elementi di fisica: forze, carichi, elasticità, isolamento, fono assorbenza, dilatazione

Elementi di geometria piana

essenze lignee utilizzate per i pavimenti, proprietà, criteri di scelta dei materiali lignei per interni (ambienti di case private, palestre e impianti sportivi, alberghi o uffici, luoghi umidi, ecc.) e per esterni

strumenti e macchine per il taglio degli elementi in legno, per la posa, per la levigatura e carteggiatura, per le finiture: impieghi, modalità di funzionamento e uso in sicurezza

le geometrie di posa dei pavimenti in legno (a cassero, spina di pasce, scacchiera, mosaico, ecc.)

i sistemi di posa dei pavimenti a parquet (a incastro, inchiodato, flottante, ecc.) tecniche di pianificazione della disposizione dei legni per assicurare continuità e regolarità, per ridurre al minimo i tagli, per distribuire le disomogeneità dei materiali naturali, ecc

tipi di mescole per i sottofondi, tipi di adesivi (colle mono o bicomponenti, ecc.), tipi di vernici (ad acqua, poliuretaniche, ecc.), tipi di inceranti: proprietà funzionali, scelta per le diverse condizioni di uso, utilizzo sicuro

## ABILITÀ/CAPACITÀ

effettuare con precisione i tagli necessari e rifilare le liste, utilizzando gli attrezzi idonei in sicurezza e prevenendo la dispersione di polveri

collaborare con la squadra  
gestire correttamente i residui di cantiere  
individuare la linea di partenza più razionale o predisporla tramite squadratura  
leggere disegno, effettuare le misure, calcolare le quantità di materiali lignei,  
pianificare la posa  
mettere in opera i riferimenti geometrici secondo disegno, prevedendo  
larghezza delle fasce e dei listelli, sistemi di posa, distanze, allineamenti  
posare fasce o listelli secondo la geometria di posa prevista, distribuendo la  
giusta quantità di adesivo, curando allineamenti, incastri, regolarità delle fughe,  
orientamento dei giunti  
predisporre il sottofondo secondo corretta mescola, nello spessore adeguato  
alla copertura degli impianti e allo spessore del legno  
preparare colle e adesivi più adatti al tipo di sottofondo, alle essenze del legno,  
ai diversi tipi di posa  
realizzare i trattamenti di finitura, sigillando pori e fughe, levigando  
manualmente o con macchine, verniciando o incerando o effettuando il  
trattamento ad olio  
verificare la planarità e il grado di umidità del sottofondo, in presenza di difetti,  
intervenire con prodotti autolivellanti o con rasature  
Seguire i comportamenti di sicurezza e utilizzare i dpi

**Titolo:** Posa pavimenti e rivestimenti in elementi preformati

**Descrizione:** Prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate;  
salute e sicurezza dei lavoratori tutelate

**Obiettivo:** Prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute  
e sicurezza dei lavoratori tutelate

**Attività associate alla Competenza**

Attività dell' AdA ADA.09.01.21 (ex ADA.11.11.21) - Posa in opera pavimenti e  
rivestimenti associate:

Risultato atteso:RA1: Eseguire la preparazione di collanti e malte per supporti  
orizzontali e verticali, svolgendo preventivamente le attività di approntamento  
delle superfici da pavimentare/rivestire, sulla base dei vincoli progettuali e  
della posa a regola d'arte e nel rispetto dei programmi di lavoro stabiliti  
Controlli e misurazioni preliminari

Preparazione del supporto

Preparazione di malte per supporti orizzontali e verticali e collanti

Risultato atteso:RA2: Posare pavimenti e rivestimenti, adattando mediante tagli lineari e/o circolari i diversi elementi preformati alle aree da rivestire, rispettando la composizione estetica prevista dal progetto o stabilita con la committenza e procedendo alla successiva fugatura/rifinitura delle superfici pavimentate/rivestite

Posa di pavimenti e rivestimenti in elementi preformati (in ceramica, pietra, legno, laminati, elementi da esterno, ...)

Rifinitura delle superfici pavimentate e/o rivestite

## CONOSCENZE

I libretti d'uso delle macchine: struttura, terminologia tecnica, tipi di informazioni contenute, ecc

principi per la preparazione della corretta mescola per il sottofondo e il supporto murario

Tecniche di gestione e conservazione degli scarti di lavorazione

tecniche per la posa e il taglio delle piastrelle in ceramica (uso delle stagge, allineamenti, rifiniture, distanze delle fughe, ecc.)

tecniche per l'analisi del sottofondo e del supporto murario (elasticità, capacità di assorbimento, ecc.)

tipologie, caratteristiche e modalità di impiego dei collanti e degli strumenti per la loro applicazione

tipologie, caratteristiche e modalità di impiego delle piastrelle in ceramica

## ABILITÀ/CAPACITÀ

calcolare la distribuzione e la disposizione delle piastrelle

effettuare misure e tracciamenti

effettuare i tagli ove necessario

Gestire gli scarti da lavorazione

operare osservando le norme di sicurezza nell'utilizzo degli strumenti (in particolare quelli da taglio) nell'impiego dei materiali, utilizzando i dpi (soprattutto nei lavori in altezza) e rispettando i tempi e l'organizzazione della squadra

organizzare il proprio lavoro e coordinarsi rispettando i tempi e l'organizzazione della squadra

posare le piastrelle in modo allineato, con fughe regolari, ecc

preparare il sottofondo e/o il supporto murario

preparare le malte e/o le colle

stuccare le fughe

stendere la rasatura e rifinire la superficie

<b>Codice</b>	<b>Titolo</b>
---------------	---------------

- |           |  |
|-----------|--|
| 6.1.3.2.1 | Posatori di pavimenti  |
| 6.1.3.2.2 | Rifinitori di pavimenti  |
| 6.1.3.2.3 | Piastrellisti e rivestimentisti in pietra e materiali assimilati         |
| 6.1.3.2.4 | Parchettisti e posatori di pavimenti e rivestimenti sintetici e in legno |

<b>Codici ISTAT ATECO associati</b>	
<b>Codice Ateco</b>	<b>Titolo Ateco</b>

- |          |  |
|----------|--|
| 43.29.02 | Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni                      |
| 43.31.00 | Intonacatura e stuccatura  |
| 43.33.00 | Rivestimento di pavimenti e di muri  |
| 43.34.00 | Tinteggiatura e posa in opera di vetri                                       |
| 43.99.01 | Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici |
| 43.32.02 | Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili     |
| 43.39.09 | Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca                |

Copyright 2026 INAPP | All Rights Reserved